



Der zweischalige Kunststoff-Tank ET2000-2

**DO IT YOURSELF -
SYSTEMSCHACHT**

- ✓ kinderleichte Montage
- ✓ einfach nachrüstbar
- ✓ vielseitig einsetzbar
- ✓ koppelbar 4.000 /6000 L
- ✓ superflacher Aufbau
- ✓ passt durch jede Türe
- ✓ TOP Quality



Ab jetzt lohnt sich Ihre Regenwassernutzungs- oder
Versickerungsanlage noch schneller.

Der zweischalige Kunststoff-Erdtank ET-20002, der sich rechnet

Unsere koppelbaren, 2.000 Liter fassenden Tanks eignen sich für Regenwassernutzung, Versickerung oder Rückhaltung, ideal auch für die Nachrüstung.



Dieser robuste, zweischalige Regenwassertank besteht aus umweltfreundlichem, recycelbarem Polypropylen Kunststoff. Der Tank verfügt über drei Schachtöffnungen in DN200, DN300 und DN400. Nicht benötigte Öffnungen werden mit den im Lieferumfang enthaltenen Kappen verschlossen. Zudem verfügt der Tank über seitliche Anschlussflächen für Rohranschlüsse in DN100 mm. Umfangreiches Zubehör ermöglicht eine Vielzahl von Ausstattungsvarianten.

Unschlagbarer Preis

Aufgrund der Modularität, des günstigen Preises und der geringen Transport- und Lagerkosten (stapelbar) lassen sich Systeme erstellen, die sich schnell amortisieren. Zusätzlich sparen Sie noch deutlich Kosten und Arbeit beim Aushub, da die Tanks sehr flach sind.

Beliebige Größen

Mit unserem Koppelset verbinden Sie einfach beliebig viele Tanks miteinander und schaffen so Ihr Wunschspeichervolumen. Aufgrund der Stapelbarkeit bezahlen Sie keine höheren Transportkosten, denn alle Speicher, die Sie bestellen werden auf nur einer einzigen Palette geliefert.

Kinderleichte Montage


Durch das geringe Gewicht und den flachen Aufbau kann der Tank ohne schweres Gerät per Hand eingebaut werden. Für die Anwendung Regenwasser-Nutzung und Regenwasser-Rückhaltung werden die zwei Tankhälften mit einem Spezialkleber dichtend verschraubt. Bei der Versickerung werden die Tankhälften nur verschraubt und mit Versickerungsöffnungen versehen





Das 2.000 Liter Basis-Paket zur Gartenbewässerung

Das Basis-Paket zur Gartenbewässerung beinhaltet mit dem ET2000-2 einen 2.000 Liter fassenden, zweiteiligen Erdspeicher mit dem zugehörigen Material für die sichere Abdichtung sowie einfachen Abdeckkappen. Als Domschacht dient das PLURAFIT Basis Element, welches mit den PLURAFIT Schachtverlängerungen beliebig verlängert und so an die Geländeoberkante angepasst werden kann. Für die einfache Ausrichtung an die Anschlussleitungen, kann der Schacht vor dem Verkleben gedreht werden. Die nicht benötigten Tanköffnungen werden mit den mitgelieferten Abdeckkappen verklebt. Zwischen Zulauf und Überlauf gibt es keinen Höhenversatz, so dass der Tank einfach in bestehende Entwässerungsleitungen eingebracht werden kann.



1. ET-2000-2, Kunststoff-Erdspeicher
2. PF300-100-Basis, PLURAFIT Basis Element
3. ET-2000-SKit, Dichtmaterialset

So rechnet sich die Nutzung des Regenwassers im Garten

Bei einem typischen Einfamilienhaus mit einer Dachfläche von 100 m³ können Sie in Deutschland bis zu 80 m³ im Jahr auffangen. Unter der Annahme, dass Sie nur 20 m³ auffangen und für die Gartenbewässerung verwenden, sparen Sie bei Trink- und Abwasserkosten von durchschnittlich 5,00 €/m³ also stolze 100,00 €/ Jahr. Bei Investitionskosten von ca. 500,00 € hat sich Ihre Anlage so schon nach 5 Jahren amortisiert.

Empfohlene Größen:


Dachflächen:	50 m ²	100 m ²	150 m ²
Zisterne:	1 Tank	2 Tanks	3 Tanks *

*genaue Dimensionierung auf der Webseite

Gartenbewässerung Basis-Paket 2.000 Liter Zubehör

Vorfilter

Als Filtereinsätze für den PLURAFI Schacht stehen aus dem Zubehör wahlweise der Filterkorb, ein Filtersieb und alternativ ein Trapezsieb zur Verfügung. Wenn Sie einen Versickerungstank nachschalten wollen, empfehlen wir den Filterkorb, um den Schmutz aufzufangen.



Unterwasserpumpe

Entnahme

Die Entnahme des Wassers aus dem Tank kann auf vielfältige Art wie beispielsweise per Eimer über eine Brunnenöffnung oberhalb des Domschachtes, über eine Schwengelpumpe oder eine tragbare Gartenpumpe* bis hin zur MULTI Unterwasserpumpe mit integrierter Steuerung erfolgen.

*diese Komponenten finden Sie im Handel

Abdeckung

Anstelle der im Basis-Paket enthaltenen einfachen Abdeckkappe empfehlen wir die PLURAFIT PF300-C Kappe, wenn der Domschacht begehbar sein soll oder die PLURAFIT PF300-C111 Schachtabdeckung für eine PKW Befahrbarkeit.



Kopplung

Mit den Gummidichtungen können Sie beliebig viele weitere Speicher ankoppeln und somit Ihr Wunschvolumen schaffen. Da alle Speicher auf einer Palette angeliefert werden, fallen keine zusätzlichen Transportkosten an.




Bohrer

Mit dem Lochkreisbohrer $\varnothing 127\text{mm}$ werden die Löcher für die Gummidichtung gebohrt. Hierfür weist der Tank mehrere gerade Anschlussflächen auf.

Gartenbewässerung Komfort- Paket-Garten 4.000 Liter

Mit MULTI IS Unterwassermotorpumpe, Filterkorb, Schachtverlängerung und begehbaren PLURAFIT Abdeckung.

1. ET-2000-2, Kunststoff-Erdspeicher, 2 Stück
2. PF300-100-Basis, PLURAFIT Basis Element, 2 Stück
3. ET-2000-SKit, Dichtmaterialset, 2 Stück
4. PF300-S, PLURAFIT Schachtverlängerung, 2 Stück
5. PF300-C, PLURAFIT Kappe, 2 Stück
6. PF100-C, PLURAFIT Rohrkappe
7. PF300-FK, PLURAFIT Filterkorb
8. SEAL110, Gummidichtung DN100
9. MULTI-05-IS-Set, Unterwasserpumpe mit schwimmender Entnahme
10. HORIZON-1Zoll, HORIZON Druckschlauch 1 Zoll, 1
o.Abb. HSAW-127 Lochsäge




Regenwassernutzung Komfort-Paket- Haus 4.000 Liter

Für Betriebswasserzwecke wie Toilettenspülung, Waschmaschine und Gartenbewässerung mit PURAIN Filter, RAINMASTER Eco.

Mit dem PURAIN Regenwasserfilter wird der zweiteilige Kunststofftank zu einem idealen Speicher für die Regenwassernutzung im Haus für die WC Spülung, die Waschmaschine und die Gartenbewässerung. Ihr gewünschtes Speichervolumen erzielen Sie durch Kopplung von beliebig vielen Speichern. Durch die Flachtankausführung entstehen geringe Erdarbeiten. Mit dem entsprechenden Einbau und Abdeckung ist der Tank PKW befahrbar und kann somit in die Einfahrt gesetzt werden. Mit der AQUALOOP Technik können Sie ihr Regenwasser weiter zu Trinkwasserqualität aufbereiten und sogar unabhängig von einer externen Wasserversorgung werden.

1. ET-2000-2, Kunststoff-Erdspeicher
2. ET-2000-SKit, Dichtmaterialset, 2 Stück
3. PR100, PURAIN Filter DN100 mit Skimmer und Rückstauklappe
4. PF300-100-Calm, PLURAFIT Zulaufberuhigung DN100
5. SAUGSAGF-1 Zoll, Sauggarnitur mit Grobfilter 1 Zoll
6. SDS-1Zoll, SDS Saugschlauch 1 Zoll
7. SEAL110, Gummidichtung DN100, 5 Stück
8. ET-TD-BF, Teleskopdom inkl. PKW-befahrbares Deckel
9. PF300-S, PLURAFIT Schachtverlängerung, 2 Stück
10. PF300-C111, PLURAFIT Schachtabdeckung, PKW befahrbar
11. MD100, Mauerdurchführung DN100
12. RM-Eco10, Rainmaster Eco 10



Regenwassernutzung Exklusiv- Paket- Haus 4.000 Liter

Für die komplette Trinkwasserversorgung mit PURAIN Filter, RAINMASTER Eco und AQUALOOP Technik.

